

SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du Produit:	COMPOSÉ À FRICTION ISOPROPYLIQUE 99%
Date De Révision:	03 Maie 2005
Rédige Par:	Affaires Régulatrices
Fabricant:	Canadian Custom Packaging
Numéros de Téléphone d'urgence:	(416) 638-1111

SECTION 2: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

[illegible]

SECTION 3: IDENTIFICATION DES DANGERS

Voie de pénétration:	
– contact avec la peau	OUI
– contact avec l'œil	OUI
– inhalation aiguë	OUI
– ingestion	OUI
Effets d'exposition chronique:	UTILISATION PROLONGÉE PEUT CAUSER IRRITATION DE LA PEAU ET DERMITE

SECTION 4: PREMIERS SECOURS

L'œil:	LAVER À GRANDE EAU COURANTE
La peau:	LAVER À GRANDE EAU COURANTE
Inhalation:	SORTIR À L'AIR FRAIS ET CONSULTER UN MÉDECIN
Ingestion:	N.A.
Indications pour le médecin:	EN CAS D'INHALATION SORTIR À L'AIR FRAIS ET CONSULTER UN MÉDECIN - LAVER LES YEUX ET LA PEAU À GRANDE EAU COURANTE

SECTION 5: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Point d'éclair (°C):	14
Méthode point d'éclair:	N.A.
Température d'auto inflammation (°C):	399°C
Seuil maximal inflammabilité (% par vol.):	12%
Seuil minimal inflammabilité (% par vol.):	2%
Moyens d'extinction:	GAZ CARBONIQUE, POUDRE CHIMIQUE, MOUSSE, BRUMISATION D'EAU
Procédures spéciales:	INFLAMMABLE, REFROIDIR À L'EAU CONTENANT EXPOSÉ AU FEU
Dangers particuliers de feu et d'explosion:	N.A.
Sensibilité au choc mécanique:	N.A.
Sensibilité aux décharges statiques:	N.A.
Produits de combustion dangereuse:	LES VAPEURS FORMENT UN MÉLANGE EXPLOSIF AVEC L'AIR ENTRE LES SEUILS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR D'INFLAMMABILITÉ

CANADIAN CUSTOM PACKAGING
333 RIMROCK ROAD
TORONTO, ONTARIO M3J 3J9
(416) 638-1111



PRODUIT: COMPOSÉ À FRICTION ISOPROPYLIQUE 99%

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEGAGEMENTS OU DEVERSEMENTS ACCIDENTELS

Procédures de nettoyage Fuite/Déversement:	PRÉVENIR 'LIQUIDE COMBUSTIBLE' – ÉLIMINER TOUTE SOURCE D'ALLUMAGE – ASPERGER AVEC DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU
---	---

SECTION 7: MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Traitement:	GARDER À L'ÉCART DE LA CHALEUR, DES ÉTINCELLES ET DES FLAMMES
Conditions d'entreposage:	ENDROIT FRAIS, BIEN VENTILÉ À L'ÉCART DES SOURCES DE CHALEUR

SECTION 8: CONTROLE DE L'EXPOSITION/ LA PROTECTION INDIVIDUELLE

Les yeux / le visage:	LUNETTES DE SÉCURITÉ CHIMIQUE
La Peau:	PORTER VÊTEMENTS ÉTANCHES ET GANTS CAOUTCHOUC BUTYLIQUE
Respiratoire:	UTILISER MASQUE RESPIRATOIRE APPRUVÉ NIOSH POUR VAPEURS ORGANIQUES
Autre:	BAIN D'YEUX ET DOUCHE DE SÉCURITÉ

SECTION 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparition:	LIQUIDE INCOLORE
Odeur:	ODEUR CARACTÉRISTIQUE
Seuil de l'odeur:	N.A.
Pression de vapeur (MMHG):	> 33 (20°C)
Densité de vapeur (Air=1):	2,1
Taux d'évaporation:	1,44
Point d'ébullition:	83°C
Point de congélation:	-86°C - -89°C
pH:	N.A.
Densité (eau=1):	0,790
Solubilité dans l'eau (% w/w):	COMPLÈTE

SECTION 10: STABILITE ET REACTIVITE

Stable Chimiquement (stable/instable):	STABLE
Réagit avec:	ALUMINIUM À HAUTES TEMPÉRATURES – ÉVITER CONTACT AVEC FORTS AGENTS OXYDANTS
Réactivité, sous quelles conditions:	HAUTES TEMPÉRATURES
Produits dangereux de décomposition:	LA COMBUSTION PRODUIT OXYDE DE CARBONE, GAZ CARBONIQUE
Risque de polymérisation dangereuse:	AUCUN

SECTION 11: DONNEES TOXICOLOGIQUES

Oral:	N.A.
Dermique:	N.A.
Inhalation:	N.A.
Effets de reproduction mutagènes:	AUCUN

SECTION 12: DONNEES ECOLOGIQUES

Information Écologique:	CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FEDERAUX
-------------------------	---

SECTION 13: DONNEES SUR L'ELIMINATION DU PRODUIT

Évacuations des déchets, méthodes et équipements:	CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FEDERAUX
--	---

CANADIAN CUSTOM PACKAGING
333 RIMROCK ROAD
TORONTO, ONTARIO M3J 3J9
(416) 638-1111



PRODUIT: COMPOSÉ À FRICTION ISOPROPYLIQUE 99%

SECTION 14: INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

Numéro de l'ONU:	1219
Classification du T.M.D.:	3,2
Groupe d'emballage:	II
Instructions spéciales pour expéditions:	VOIR CLASSIFICATION T.M.D.

SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA REGLEMENTATION

Classification SIMDUT:	B 2
------------------------	-----

SECTION 16: D'AUTRE INFORMATION

Raison de révision:	CHANGER AU NOUVEAU FORMAT
---------------------	---------------------------

N. DISP. = NON DISPONIBLE

N.A. = NON APPLICABLE